



Philips DJ/CLUB

DJ/CLUB MSD Platinum

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Benefícios

- High beam intensity
- Freedom to create smaller and lighter fixtures
- High perceived brightness
- A long and reliable performance

Características

- Very short arc
- Compact system
- High correlated color temperature
- Philips Platinum technology

Avisos e Segurança



- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

DJ/CLUB MSD Platinum

Versions



Desenho dimensional



D

D


Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 15 R 1CT/8	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm
MSD Platinum 16 R 1CT/8	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm

Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 14 R 1CT/8	51,5 mm	6,8 mm	0,95 mm	57,1 mm
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 R 1CT/8	58,5 mm	1,2 mm	72 mm

DJ/CLUB MSD Platinum

Desenho dimensional



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	51,4 mm	10,0 mm	1,0 mm	63 mm
MSD Platinum 11 R 1CT/8	51,5 mm	10 mm	0,95 mm	53 mm

Controles e regulação

Regulável	true
-----------	------

Informações gerais

Casquilho	-
Principal aplicação	Stage/Touring
Posição de funcionamento	UNIVERSAL

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	2
---------------	---

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Tensão (Máx.)	Tensão (Mín.)	Potência (Nominal) (Nom.)
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	-	-	189 W
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	-	-	280 W
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	-	-	300 W
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	-	-	330 W

Order Code	Full Product Name	Tensão (Máx.)	Tensão (Mín.)	Potência (Nominal) (Nom.)
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	80 V	55 V	250 W
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	-	-	350,0 W
47812700	MSD Platinum 20 R 1CT/8	110 V	85 V	470 W

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Descrição do sistema
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	3000 h	Reflector-E20.6
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	2000 h	Reflector-E20.6
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	2000 h	na
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	1500 h	Reflector E21.9 TCM

Order Code	Full Product Name	Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	Descrição do sistema
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	2000 h	Reflector-E20.9
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	1500 h	Reflector-E20.9
47812700	MSD Platinum 20 R 1CT/8	1500 h	Reflector E21.9 TCM

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de restituição cromática (Nom.)	Fluxo luminoso (Mín.)	Fluxo luminoso (Nom.)
93070200	MSD Platinum 5 R 1CT/8	8000 K	-	7100 lm	7950 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Índice de restituição cromática (Nom.)	Fluxo luminoso (Mín.)	Fluxo luminoso (Nom.)
44061200	MSD Platinum 14 R 1CT/8	7800 K	-	-	12350 lm

DJ/CLUB MSD Platinum

Order Code	Full Product Name	Temperatura de	Índice de	Fluxo	Fluxo
		cor correlacionada (Nom.)	restituição cromática (Nom.)	luminoso (Mín.)	luminoso (Nom.)
13535700	MSD Platinum 15 R 1CT/8	8000 K	-	11000 lm	13500 lm
70438600	MSD Platinum 16 R 1CT/8	8000 K	-	14300 lm	16000 lm
53976700	MSD Platinum 11 R 1CT/8	7800 K	-	-	12000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de	Índice de	Fluxo	Fluxo
		cor correlacionada (Nom.)	restituição cromática (Nom.)	luminoso (Mín.)	luminoso (Nom.)
76779400	MSD Platinum 17 RA 1CT/8	7000 K	85	-	15250 lm
47812700	MSD Platinum 20 R 1CT/8	8000 K	-	-	22400 lm

