



MASTER TL5 ECO



MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Esta lâmpada TL5 extremamente eficiente (diâmetro do tubo de 16 mm) poupa uma energia considerável através da simples substituição lâmpada a lâmpada. A lâmpada TL5 HE Eco oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores excelentes. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e ambientes comerciais.

Avisos e Segurança

- A redução do consumo de energia só é obtida com equipamento de controlo controlado pela corrente.
- As lâmpadas funcionam perfeitamente com equipamento de controlo controlado pela alimentação, mas, neste caso, o fluxo luminoso pode ser até 10% superior.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	G5 [G5]
Características	na [Not Applicable]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	1.150 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,38
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	92 lm/W

Índice de restituição cromática (IRC)	80
Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	12,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Controles e regulação	
Intensidade regulável	Sim
Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F

MASTER TL5 ECO


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	13 kWh
Número de registo EPREL	423.463

Dados do produto

Full EOC	872790088083000
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
Código de encomenda	88083000


Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
Número de material (12NC)	927989884031
Nome do produto completo	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40
EAN/UPC – Caixa	8727900880830

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40


MASTER TL5 ECO

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 UNP/40

