



# MASTER TL5 ECO

## MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

Esta lâmpada TL5 extremamente eficiente (diâmetro do tubo de 16 mm) poupa uma energia considerável através da simples substituição lâmpada a lâmpada. A lâmpada TL5 HE Eco oferece uma manutenção de lúmens e uma composição de cores excelentes. As áreas de aplicação variam desde escritórios e indústrias até escolas e ambientes comerciais.

### Avisos e Segurança

- A redução do consumo de energia só é obtida com equipamento de controlo controlado pela corrente.
- As lâmpadas funcionam perfeitamente com equipamento de controlo controlado pela alimentação, mas, neste caso, o fluxo luminoso pode ser até 10% superior.
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto


Informações gerais		Índice de restituição cromática (IRC)	
Casquilho-Base	G5 [G5]		80
Características	na [Not Applicable]	Dados elétricos e de funcionamento	
Referência de medição de fluxo	Sphere	Consumo de energia	25,4 W
		Corrente de lâmpada (Nom.)	0,170 A
Dados técnicos de luminosidade		Controles e regulação	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]	Intensidade regulável	Sim
Fluxo Luminoso	2.520 lm	Dados mecânicos e de revestimento	
Designação da cor	Branco frio (CW)	Forma da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,38	Aprovação e aplicação	
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,38	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Temperatura de cor correlacionada	4000 K		
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	103 lm/W		

# MASTER TL5 ECO

Consumo de energia kWh/1000 h	26 kWh
Número de registo EPREL	423.468
<b>Dados do produto</b>	
Full EOC	872790082589300
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40
Código de encomenda	82589300
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1


Numerador – Embalagens por caixa exterior	40
Número de material (12NC)	927990984031
Nome do produto completo	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40
EAN/UPC – Caixa	8727900825893

## Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


## Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40


# MASTER TL5 ECO

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/840 UNP/40

