



MASTER Sodio Branco Mini



MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12

Gama de lâmpadas de descarga altamente eficientes com cor quente, para serem utilizadas em luminárias abertas de pequenas dimensões concebidas para as lâmpadas MASTERColour CDM-T

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas com mecanismo de controlo dedicado da Philips
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	GX12-1 [GX12-1]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	825 [CCT of 2500K]
Fluxo Luminoso	2.400 lm
Designação da cor	Branco dourado
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0.478
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0.415
Temperatura de cor correlacionada	2500 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	44 lm/W
Índice de restituição cromática (IRC)	81

Dados elétricos e de funcionamento	
Consumo de energia	54,0 W
Tensão (Nom.)	85 V
Tensão (Nom.)	85 V

Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Transparente
Material da lâmpada	Vidro
Forma da lâmpada	T19 [T 19 mm]


Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	5,7 mg

MASTER Sodio Branco Mini

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,7 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	54 kWh
Número de registo EPREL	473.250
Dados do produto	
Full EOC	871150020323615
Nome de produto da encomenda	MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
Código de encomenda	20323615


Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Número de material (12NC)	928159905131
Nome do produto completo	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12
EAN/UPC – Caixa	8711500203243

Desenho dimensional



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER Sodio Branco Mini

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12

