



MASTERColour CDM-T Elite

MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Lâmpada de descarga de iodetos metálicos em cerâmica, com longa duração e eficiência muito elevada, produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35 W e 70 W também podem utilizar controlo eletromagnético.
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	
Casquilho-Base	G12 [G12]		108 lm/W
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou universal (U)]	Índice de restituição cromática (IRC)	90
Referência de medição de fluxo	Sphere	Dados elétricos e de funcionamento	
Dados técnicos de luminosidade		Consumo de energia	50,2 W
Código da cor	930 [CCT of 3000K]	Tensão (Nom.)	90 V
Fluxo Luminoso	5.450 lm	Tensão (Nom.)	90 V
Designação da cor	Branco quente (WW)	Controles e regulação	
Coordenada de cromaticidade X (Nom)	0,434	Intensidade regulável	Não
Coordenada de cromaticidade Y (Nom)	0,398		
Temperatura de cor correlacionada	3000 K		

MASTERC colour CDM-T Elite

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Transparente
Forma da lâmpada	T19 [T 19 mm]

Aprovação e aplicação


Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	6,6 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	6,6 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	51 kWh
Número de registo EPREL	473.269

Dados do produto

Full EOC	872790093060300
----------	-----------------


Nome de produto da encomenda	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
Código de encomenda	93060300
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
Número de material (12NC)	928191705131
Nome do produto completo	MASTERC colour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
EAN/UPC – Caixa	8727900930610

Desenho dimensional



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

