



CorePro LED lineales R7S



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S é uma substituição direta de lâmpadas tradicionais R7S lineares com extremidade dupla. O seu design "luz em redor" produz luz tal como uma lâmpada de halógeno. Dentro da gama, é possível optar por produtos reguláveis que têm uma função de regulação profunda, proporcionando um ambiente acolhedor ao utilizar um equipamento regulável.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000
Nível	CorePro

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	2000 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	142,86 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	100 °C

Controles e regulação	
Regulável	true

Dados mecânicos e de revestimento	
Forma da lâmpada	Linear

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	D
Consumo de energia kWh/1000 h	14 kWh

CorePro LED lineales R7S

Número de registo EPREL	397583
Dados do produto	
Código do produto completo	871869671406500
Nome de produto da encomenda	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
EAN/UPC – Produto	8718696714065

Código de encomenda	71406500
Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Material SAP	929001353702
Copiar peso líquido (peça)	0,095 kg



Desenho dimensional

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm


CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Dados fotométricos



NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LED lineales R7S

Vida útil



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

