

Master Value LEDtube T8Master Value tubo LED T8

MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Uma solução LED de elevado rendimento, o tubo profissional LED Master Value é ideal para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8 utilizando balastros EM ou instalando com ligação direta à rede elétrica. Este produto fornece uma combinação ideal de valor e rendimento, para utilização em aplicações de iluminação geral, escritórios, indústria, revenda e hotelaria. O design único deste tubo LED T8 oferece ampla compatibilidade, segurança e rapidez de instalação, bem como poupanças de energia imediatas.

Dados do produto


Informações gerais		Índice de restituição cromática (IRC)	
Casquilho-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Índice de restituição cromática (IRC)	80
Vida útil nominal	60.000 h	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Ciclo de Acendimento	200.000	Dados elétricos e de funcionamento	
Lighting Technology	LED	Line Frequency	50 to 60 Hz
Referência de medição de fluxo	Sphere	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Dados técnicos de luminosidade		Consumo de energia	8 W
Código da cor	830 [CCT of 3000K]	Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Abertura de feixe (Nom.)	190 °	Período de acendimento até 60% de luz	0,5 s
Fluxo Luminoso	1.000 lm	Fator de Potência (Fração)	0,9
Designação da cor	Branco (WH)	Tensão (Nom.)	220-240 V
Temperatura de cor correlacionada	3000 K	Temperatura	
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	125,00 lm/W	Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Consistência da cor	<6		

Master Value LEDtube T8Master Value tubo LED T8

T-máxima na caixa (Nom)	55 °C
Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não
Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Vidro
Forma da lâmpada	Tubo, dupla extremidade
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS TUV Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	1.095.862



Marca CE	Sim
Conformidade com RoHS UE	Sim
Dados do produto	
Full EOC	871869964679000
Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
Código de encomenda	64679000
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
Número de material (12NC)	929002021102
Nome do produto completo	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8
EAN/UPC – Caixa	8718699646806

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Dados fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8


Master Value LEDtube T8 Master Value tubo LED T8

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8


Vida útil




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

Master Value LEDtube T8Master Value tubo LED T8

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8

