



CorePro tubo LED EM/230V T8



CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

CorePro LEDtube é uma solução LED acessível adequada para a substituição de lâmpadas fluorescentes T8. O produto proporciona um efeito de iluminação natural para utilização em aplicações de iluminação geral, bem como uma poupança de energia imediata. Trata-se, portanto, de uma solução ecológica.

Avisos e Segurança

• -

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal	50.000 h
Ciclo de Acendimento	200.000
Lighting Technology	LED
Referência de medição de fluxo	Sphere

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	830 [CCT of 3000K]
Abertura de feixe (Nom.)	240 °
Fluxo Luminoso	1.700 lm
Designação da cor	Branco (WH)
Temperatura de cor correlacionada	3000 K
Eficiência Luminosa (nominal) (Nom)	109 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energia	15,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	84 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Período de acendimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de Potência (Fração)	0.9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C

Controles e regulação	
Intensidade regulável	Não

CorePro tubo LED EM/230V T8

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Vidro
Forma da lâmpada	Tubo, dupla extremidade


Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	F
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	16 kWh
Número de registo EPREL	1384733
Conformidade com RoHS UE	Sim

Dados do produto



Full EOC	871951448640900
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
Código de encomenda	48640900
Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1	
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
Número de material (12NC)	929003577232
Nome do produto completo	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8
EAN/UPC – Caixa	8719514486416

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour

Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

CorePro tubo LED EM/230V T8

