



# A alternativa ideal aos controladores magnéticos

## PrimaVision BasePerform

Controladores eletrônicos de elevada fiabilidade para lâmpadas SON concebidos para poupar energia através de uma maior eficiência de iluminação do que os controladores magnéticos e para reduzir os custos de manutenção graças à vida útil até 50 000 horas.

### Benefícios

- Focado na melhor operação com as lâmpadas SON - pode funcionar até 6 anos sem custo de manutenção
- Preço competitivo - semelhante ao sistema magnético (balastro + ignitor + condensador)
- O mesmo número de controladores por MCB que os balastros eletromagnéticos

### Características

- Vida útil de 50 000 horas, 3 anos de garantia
- Solução preparada para o futuro [compatível com A2] concebida para competir com os sistemas eletromagnéticos
- Amplo intervalo de temperatura: -30 a +55°C

### Aplicação


- Áreas rodoviárias
- Ruas urbanas
- Parques

# PrimaVision BasePerform

## Versions



## Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0
HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5	40,0	150,0	133,6	90,0	70,0

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0	141,0	128,5	75,0	63,7
HID-PV Base HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0	141,0	128,5	75,0	63,7

### Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de entrada	220-240 V

### Informações gerais

Número de lâmpadas	1 piece/unit
Tipo de lâmpada	SON/CDO

## Informações gerais

## PrimaVision BasePerform

Order Code	Full Product Name	Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	17
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	13

Order Code	Full Product Name	Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	11
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	8

### Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Compartimento
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	C3
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	C3

Order Code	Full Product Name	Compartimento
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	Q
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	Q

### Características do sistema

Order Code	Full Product Name	Potência da lâmpada em CDO	Potência da lâmpada em SON	Potência da lâmpada-balastro nominal
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	50 W	50 W	56 W
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	70 W	70 W	79 W

Order Code	Full Product Name	Potência da lâmpada em CDO	Potência da lâmpada em SON	Potência da lâmpada-balastro nominal
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	100 W	100 W	109 W
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	150 W	150 W	164 W

