



Zadora – liberdade para criar

Zadora regulável

A Zadora é uma gama de luzes descendentes encastradas para lâmpadas de halogéneo dicróicas MASTERLine 35 e 50 mm (com feixes de 8°, 24°, 36° e 60°) e lâmpadas Twistline Alu. Está disponível nas versões fixas e reguláveis, sendo que as últimas proporcionam uma variação de 30° a partir da vertical. As luzes descendentes Zadora estão também disponíveis em versões de kits prontos a instalar. A manutenção é facilitada através do acesso directo às lâmpadas.

Benefícios

- Iluminação de realce de halogéneo com a elevada potência das lâmpadas dicróicas MASTERLine de 35 mm e 50 mm
- Iluminação descendente ajustável com larguras de feixe de 8°, 24°, 36° ou 60° e orientação de 30° a partir da vertical, para criação exacta dos efeitos decorativos ou de realce pretendidos
- Também disponível em versões de kits completos prontos a instalar

Características

- Disponível nas versões fixa e ajustável
- Lâmpadas dicróicas MASTERLine de 35 mm e 50 mm e lâmpadas Twistline Alu
- Vasta escolha de larguras de feixe
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

Aplicação

- Retail
- Offices

Especificações

Tipo	QBD570	Fonte de luz	Halogéneo:
			- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W

Zadora regulável

	- 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W
	- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W
Ângulo do feixe de luz	MASTERLine 25°, 40°
Lâmpada incluída	No (opcional)
Posição da lâmpada	Vertical
Transformador	Electrónico (ET)
Cor	Cinzentos (GR)
	Branco (WH)
	Preto (BK)
	Antracite (ANT)
	Alumínio (ALU)
	Acabamento mate (MAT)
	Cromado (CR)
	Dourado (GO)

Material	Alumínio fundido em molde e aço
Instalação	Fixação por via de fixadores de mola
Manutenção	Acesso directo à lâmpada
Observações	Suporte (BR) instalado para garantir uma distância segura entre a luminária e o tecto
	Versões dedicadas prontas a instalar disponíveis (K), luz descendente, lâmpada e transformador
Principais aplicações	Escritórios, lojas

Versions



Nastavitelné stropní svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovým
světelným zdrojem



Nastavitelné zápusťné svítidlo
Zadora QBD570 s halogenovou
žiarovkou



Zadora regulável

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK00

Código de proteção de entrada IP20

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 12 V

Informações gerais

Classe de proteção IEC Classe de segurança III

Equipamento -

Potência da lâmpada 45 W

Número de fontes de luz 1

Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Cor	Order Code	Full Product Name	Cor
57328199	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH	WH	57331199	QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU	ALU

